







6  
992 Kern  
W

Kerner, Arbres et arbustes  
d'Allemagne

(Tout ce qui a paru)

60 planches coloriées







# DARSTELLUNG

vorzüglicher ausländischer

## BÄUME und GESTRÄUCHE,

welche

in Deutschland im Freien ausdauren.

---

*Johann Simon Kerners*

**ERSTER BAND.**

---

Tab. I—60.

---

T ü b i n g e n,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung,

1796.

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN

+58109  
.64  
K43

DAVIS & BURNHAM

ARCHITECTS

EXHIBIT

1917

IN REPLY TO YOUR LETTER

YOUR NAME

\_\_\_\_\_

DATE

\_\_\_\_\_

BY

\_\_\_\_\_

1917



## An das Publikum.

---

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN

**A**m Schluffe meines ökonomifchen Pflanzenwerks, dem feine Beftimmung einen Umfang geben mußte, der, der Koften wegen, da das ganze Werk nun 800 Pflanzenabbildungen enthält, manchem Oekonomen für feinen Zweck allzugroß fchien, fehe ich bei mehreren Liebhabern, die fich auf einzelne Fächer einfchränken, den Wunsch entftehen, daß fie die ihr Lieblingsfach betreffenden Stücke allein auswählen könnten.

Bei Fächern von allzugeringer Ausdehnung würde das Misverhältniß der auszuhebenden Stücke zum ganzen allzugroß feyn, als daß eine folche Zerftückung mit Billigkeit gefordert werden könnte.

Daß ich bereit fey, billige Wünfche nach Vermögen zu befriedigen, hoffe ich durch meine jezige Unternehmung zu zeigen:

Mit

Mit der Verbesserung des Gartengeschmacks sind die reichhaltigen Lusthaine, die durch die Abwechslung abstechender Gestalten von Bäumen und Gefträuchen das Auge ergözen, desto beliebter geworden, da sie nicht bloß als Augenwaide, sondern zugleich auch, als Gegenstand der Beobachtung und lehrreicher Erfahrungen, den Pflanzenkenner und den Forstmann anziehen. Um die Freunde solcher lehrreichen Lustgehölze hoffe ich, mir einiges Verdienst zu erwerben, indem ich für sie in getheilten Lieferungen, deren jede 15 Tafeln enthalten wird, vornämlich aus den beiden letzteren Bänden des größeren Werks die Abbildungen der in Deutschland im Freien ausdaurenden vorzüglichen ausländischen Bäume und Sträucher aushebe. Findet die Unternehmung den gehöfftten Beifall, so bin ich bereit, diese Sammlung noch mit einigen neueren und seltenern fremden Lusthainpflanzen zu bereichern.

Das erste Heft erscheint zur Ostermesse 1796.

Stuttgart, im Monat Merz.

J. S. Kerner.



---

Tab. 1. Hartriegel mit aufrechten Zweigen. *Cornus striata*. Heritier Corn. T. 4. n. 9. v. Schmidt östr. allgem. Baumzucht, B. II. 12. Burgsdorf Anleit. der einheimischen und fremden Holzarten, p. 63.

Dieser feltene Strauch kommt aus den südlichen Nordamerikanischen Provinzen.

1. Ein Blumenzweiglein.

Tab. 2. Der gestreifte Ahorn. *Acer Striatum*. Sukow angew. Bot. II. 203. Du Roi I. 22. Münchs Verz. 3. v. Burgsdorf Anleit. d. H. 20.

Wächst in Nordamerika.

Tab. 3. Der französische Ahorn. *Acer Monspessulanum*, L. S. N. T. II. p. 616. ed. XIII. v. Schmidt. allg. östr. B. I. 15. Du Roi. I. 26. Münchs Verz. 3. Du Hamel. 8. v. Burgsdorf a. a. O. 18.

Wächst um Montpellier, in Italien und Istrien.

1. Männliche Blumen. 2. Eine vergrößerte weibliche Blume. 3. Eine vergrößerte männliche Blume.

Tab. 4. Der Cretische Ahorn, *Acer Creticum*. L. S. N. T. II. p. 616. ed. XIII. v. Schmidt östr. B. I. 16. Du Hamel I. T. 10. f. 9. Münchs Verz. 3. v. Burgsdorf. a. a. O. 18.

Wächst im Morgenlande.

Tab. 5. Der krausblättrige Ahorn. *Acer Laciniatum*. L. S. N. T. II. p. 616. ed. XIII. v. Schmidt östr. B. I. 10. Du Roi Schrift. d. Berl. gefell. Naturf. Fr. IV. 206. *Acer Crispum Lauth* diss. de acere. argent. 1781. Münchs Verz. 2. *Acer platanoides-Laciniatum Hort. Kewensis*. v. Burgsdorf a. a. O. 20.

Das Vaterland ist noch unbekannt.

1. Eine vergrößerte Zwitterblume. 2. Eine vergrößerte weibliche Blume. 3. Ein Blat.

Tab. 6. Die Traubenblumige Cyrille, *Cyrilla racemiflora*. L. S. N. T. II. p. 411. ed. XIII. Münchs Verz. 35.

Wächst in Carolina in feuchten Wäldern.

1. Eine vergrößerte Zwitterblume.

Tab. 7. Großbeerige amerikanische Heidelbeere. *Vaccinium Macrocarpon*. L. S. N. T. II. p. 622. ed. XIII. Aiton Hort. Kew. II. 13. t. 7.

Wächst in Nordamerika.

\* Tab. 8.

- Tab. 8. Weisdorn mit glänzenden Blättern, *Crataegus Crus galli splendens*. L. S. N. T. II. p. 829. ed. XIII. *Mönchs* V. 28. *Hirschfeld* Gartenk. 1784. 286.  
Wächst im Nördlichen Amerika, vorzüglich in Virginien.  
1. Zeitige Beere.
- Tab. 9. Die Gamanderblättrige Spierstaude. *Spiraea chamadrifolia* L. S. N. T. II. p. 849. ed. XIII. *Mönchs* Verz. 131. *Du Roi* II. 432. v. *Burgsdorf* a. a. O. 248.  
Wächst in Sibirien und Krain.
- Tab. 10. Die filzige Spierstaude, *Spiraea tomentosa*. L. S. N. T. II. p. 849. ed. XIII. v. *Schmidt* allg. B. I. 52. *Mönchs* Verz. 132. *Du Roi* II. 433. v. *Burgsdorf* a. a. O. 247.  
Wächst in Pensylvanien und Virginien.  
1. Eine vergrößerte Blume.
- Tab. 11. Die Sperberbaumblättrige Spierstaude. *Spiraea Sorbifolia*. L. S. N. T. II. p. 850. ed. XIII. *Sukow* angew. Bot. II. 339. *Miller* n. 6.  
Wächst in morastigen Gegenden von Sibirien.
- Tab. 12. Der gemeine Styrax. *Styrax officinale*. L. S. N. T. II. p. 699. ed. XIII. *Miller* ic. t. 260. *Sukow* angew. Bot. II. 229.  
Wächst in Sirien, Iudæa, Italien.  
1. Eine Blume. 2. Das Pistil. 3. Ein Staubfaden. 4. Die zeitige Frucht. 5. Ein Saame.
- Tab. 13. Große Andromede, *Andromeda Mariana*, *Jacq.* v. *Burgsdorf* a. a. O. 214.  
Wächst in Mariland.  
1. Die vergrößerte Geschlechtstheile. 2. Ein Staubfaden noch mehr vergrößert. 3. Zeitige Kapselfn.
- Tab. 14. Die türkische Haselnussstaude, *Corylus Colurna*, L. S. N. T. II. p. 637. ed. XIII. v. *Burgsdorf* a. a. O. 65.  
Wächst im Byzantinischen.  
1. Die Staubfäden. 2. Eine weibliche Blüte. 3. Die Staubwege. 4. Zeitige Früchten. 5. Eine einzel. 6. Diese aufgeschnitten.
- Tab. 15. Der Canadische Berberisstrauch, *Berberis Canadensis*, v. *Burgsdorf* a. a. O. 32.  
Wächst im nördlichen Amerika.  
1. Zeitiger Saame.
- Tab. 16. Der wohlriechende virginische Birnbaum. *Pyrus Coronaria*. L. S. N.



N. T. II. p. 842. ed. XIII. *Du Roi* II. 229. *Mönchs Verz.* 89. v. *Wangenheim* Nordamerik. H. 130. v. *Burgsdorf* a. a. O. 198.

Wächst in Virginien.

1. Eine aufgeschnittene Frucht. 2. Ein Saame.

Tab. 17. Der rothe Ahorn mit Zwitterblumen. *Acer rubrum hermaphroditum* L. S. N. T. II. p. 616. ed. XIII. *Du Roi* I. 16. *Mönchs Verz.* 4. v. *Wangenheim* a. a. O. 80. *Sukow angew. Bot.* II. 202. *Acer Dasycarpum*, *Ehrhardt* Hirschfelds Gartenk. 1785. 201.

Wächst in Virginien und Penfylvanien.

1. Vergrößerte Zwitterblumen, und männliche. 2. Zeitige Saamen.

Tab. 18. Der Cassienartige Schlingbaum, der carolinische Theebaum, *Viburnum Cuspidoides*, L. S. N. T. II. p. 497. ed. XIII. *Du Roi* II. 486. *Sukow angew. Bot.* II. 144.

Wächst in dem mitternächtigen Amerika.

Tab. 19. Der carolinische Gewürzstrauch. Die blütige Kelchblume. *Calycanthus floridus*, L. S. N. T. II. ed. XIII. *Sukow angew. Bot.* II. 355. *Mönchs Verz.* 18. v. *Burgsdorf* a. a. O. 43.

Wächst in Carolina.

1. Die Fruchtknoten. 2. Ein Fruchtknoten vergrößert. 3. Ein Staubfaden. 4. Einer von außen und ein anderer von innen vergrößert.

Tab. 20. Die Weideneiche. *Quercus Phellos*. L. S. N. T. II. p. 634. ed. XIII. *Du Roi* II. 278. v. *Wangenheim* a. a. O. 132. *Mönchs Verz.* 93. *Sukow angew. Bot.* II. 261. v. *Burgsdorf* a. a. O. 207.

Wächst im mitternächtigen Amerika.

Tab. 21. Die schwarze Eiche. *Quercus nigra*. L. S. N. T. II. p. 645. ed. XIII. *Du Roi* II. 272. *Mönchs Verz.* 94. v. *Wangenheim* Beiträge 79. 133. *Sukow angew. Bot.* II. 263. v. *Burgsdorf* a. a. O. 206.

Wächst in dem Mitternächtigen Amerika.

1. Zeitige Früchten.

Tab. 22. Die weiße Eiche. *Quercus alba*. L. S. N. T. II. p. 645. ed. XIII. *Du Roi* II. 270. *Mönchs Verz.* 95. *Sukow angew. Bot.* II. 262. v. *Burgsdorf* a. a. O. 205. v. *Wangenheim* Beitr. 12.

Wächst in Virginien.

1. Eine Frucht mit dem Kelch. 2. Diese ohne Kelch.

Tab. 23. Die Speiseeiche. Die süsse Eiche. *Quercus Esculus*. L. S. N. T. II. p. 645. ed. XIII. *Mönchs Verz.* 96. *Sukow angew. Bot.* II. 265.

\* 2

Wächst

## 4

Wächst in dem mittägigen Europa.

1. Eine zeitige Frucht.

Tab. 24. Die Ziegenbarteiche. Die stacheliche Eiche. *Quercus Aegylops*. L. S. N. T. II. p. 644. ed. XIII. *Mönchs Verz.* 96. *Sukow angew. Bot.* II. 264.

Wächst in Spanien.

1. Eine männliche Blüte. 2. Eine zeitige Frucht.

Tab. 25. Die Cerreiche. Die burgundische Eiche. *Quercus Cerris*. L. S. N. T. II. p. 644. ed. XIII. *Du Roi* II. 259. *Mönchs Verz.* 97. *Sukow angew. Bot.* II. 264. v. *Burgsdorf a. a. O.*

Wächst in Spanien und Oestreich.

1. Eine zeitige Frucht.

Tab. 26. Die *Holodendre Robinie*. Die kleine stachelichte Acazie. *Robinia holodendron*. L. S. N. T. II. p. 1116. ed. XIII. *Pallas fl. rofs. t.* 46. v. *Burgsdorf a. a. O.* 226.

Wächst in den salzigen Böden bei Irtin.

Tab. 27. Die niedrige Robinie. Der kleine vielblättrige Erbsenstrauch. *Robinia Pygmaea* L. S. N. T. II. p. 1116. ed. XIII. *Du Roi* II. 332. *Miller n.* 12. *Sukow angew. Bot.* II. 416. v. *Burgsdorf a. a. O.* 226.

Wächst in Sibirien.

1. Eine zeitige Hülfe. 2. Ein Saame.

Tab. 28. Die dornige Robinie. *Robinia spinosa*. L. S. N. T. II. p. 1116. ed. XIII. *Sukow angew. Bot.* II. 415.

Wächst in Sibirien auf den trockensten sandigen Böden bei Saleng und Kiacha.

1. Eine zeitige Hülfe. 2. Ein Saame.

Tab. 29. Die glatblättrige Spierstaude. *Spiraea Laevigata*, L. S. N. T. II. p. 849. ed. XIII. *Sukow angew. Bot.* 340. v. *Burgsdorf a. a. O.* 248.

Wächst in Sibirien.

1. Zeitige Kapfeln. 2. Ein Saame.

Tab. 30. Die mittlere Spierstaude. *Spiraea Media*. v. *Schmidt öftr. allgem. B.* I. B. 53. t. 54.

Wächst in Sibirien am Irtis.

Tab. 31. Die Erlenblättrige Elfe. *Clethra Alnifolia*. L. S. N. T. II. p. 698. ed. XIII. v. *Wangenheim Beitr.* 63. *Du Roi* I. 153. *Miller* I. 749. *Mönchs Verz.* 23. *Sukow angew. Bot.* II. 229. v. *Burgsdorf a. a. O.* 55.

Wächst in Nordamerika.

1. Eine vergrößerte Zwitterblume. 2. Eine Frucht. 3. Ein Saame.

Tab.



Tab. 32. Die virginische Persimonflaume. *Dyopsyros Virginiana*. L. S. N. T. II. p. 617. ed. XIII. *Sukow angew. Bot.* II. 206. *Du Roi* I. 215. *Medikus Beitr.* zur schönen Gartenk. 64. 112. 328. *Mönchs Verz.* 39. v. *Wangenheim Beitr.* 84. v. *Burgsdorf a. a. O.* 91.

Das Vaterland ist Nordamerika.

1. Eine Blume. 2. Diefel ohne den Kelch. 3. Eine aufgeschnittne Blume. 4. Ein Saame.

Tab. 33. Die Jersey-Kiefer, *Pinus Virginiana*. L. S. N. T. II. p. 1071. ed. XIII. *Du Roi* II. 35. v. *Burgsdorf a. a. O.* 161. *Sukow angew. Bot.* II. 383. *Miller* III. 9. *Mönchs Verz.* 67. v. *Wangenheim Beitr.* 74.

Wächst in Virginien.

1. Eine Schuppe von innen. 2. Ein geflügelter Saame.

Tab. 34. Die Pineol-Kiefer. Der Zübelbaum. *Pinus Pinea*. L. S. N. T. II. p. 1072. ed. XIII. *Du Roi* II. 39. *Miller* III. 2. *Sukow angew. Bot.* II. 383. *Mönchs Verz.* 68. v. *Burgsdorf a. a. O.* 165.

Wächst in Italien, Spanien und dem wärmern Frankreich.

Tab. 35. Der Cedernbaum. *Pinus Cedrus*. L. S. N. T. II. p. 1073. ed. XIII. *Trew Ehret.* t. 60. 61. *Du Roi* II. 84. *Du Hamel* I. 231. *Stahls Forstmagaz.* IV. 249. *Mönchs Verz.* 71.

Wächst in Syrien, auf dem Berge Libanon, Taurus &c.

1. Männliches Kätzchen. 2. Ein Staubbeutel. 3. Diefel vergrößert. 4. Weibliches Kätzchen. 5. Eine Schuppe davon. 6. Ein zeitiger Zapfen. 7. Diefel im Durchschnit. 8. Ein Saame. 9. Ein Blätterzweig.

Tab. 36. Die nordamerikanische weiße Fichte. *Pinus Canadensis*. L. S. N. T. II. p. 1073. ed. XIII. *Miller hort. angl.* t. 1. *Sukow angew. Bot.* II. 379. v. *Burgsdorf a. a. O.* 168. v. *Wangenheim Beitr.* 5. *Pinus americana*, *Du Roi* II. 107. *Ehrardt Hirschfelds Taschenb.* 1784. 288. *Mönchs Verz.* 72.

Wächst in Virginien.

1. Ein Blat von oben. 2. Dasselbe von unten. 3. Eine Schuppe. 4. Diefel von innen. 5. Ein Saame.

Tab. 37. Die nordamerikanische Fichte. Schierlingstanne. *Pinus Americana* L. S. N. T. II. p. 1073. ed. XIII. *Gärtner de fr. & sem. Cent.* 6. t. 91. f. 1. v. *Burgsdorf a. a. O.* 167. v. *Wangenheim Beitr.* 39.

Wächst im mitternächtigen Amerika.

1. Ein entzweigefchnittenes weibliches Kätzchen. 2. Eine Schuppe davon. 3. Eine Schuppe vom Zapfen.

Tab.

- Tab. 38. Die rauhe nordamerikanische Kiefer. *Pinus rigida*. L. S. N. T. II. p. 1072. ed. XIII. v. *Wangenheim* Beitr. 41. *Du Roi* II. 46. *Miller* III. 10. *Sukow* angew. Bot. 384. *Mönchs* Verz. 68. v. *Burgsdorf* a. a. O. 162.  
Wächst in Virginien.  
1. Männliche Blüte. 2. Ein zeitiger Zapfen.
- Tab. 39. Die Zürbelkiefer. *Pinus Cembra*. L. S. N. T. II. p. 1072. ed. XIII. *Pallas* fl. ross. t. II. *Du Roi* II. 51. *Mönchs* Verz. 69. *Sukow* angew. Bot. II. 385. v. *Burgsdorf* a. a. O. 163.  
Wächst auf den sibirischen, tatarischen und allobrogischen, baldischen, schweizerischen, tyrolischen, tridentinischen Alpen.  
1. Ein Zapfen. 2. Eine Schuppe. 3. Diese mit zween Saamen.
- Tab. 40. Der Birnblättrige Schlingbaum, *Viburnum pyrifolium*. v. *Burgsdorf* Anleit. p. 267. <sup>*Lancaster*</sup>  
Wächst in Nordamerika bei ~~Neapel~~ in sumpfigen Orten.  
1. Eine vergrößerte Blume. 2. Das Pistill. 3. Ein Staubfaden vergrößert.
- Tab. 41. Der Keuschbaum, *Vitex Agnus Castus*, L. S. N. T. II. p. 963. ed. XIII. *Sukow* angew. Bot. II. 90. *Du Hamel* II. 269. *Miller* IV. 638. *Medikus* Kurpf. Bemerk. 1774. 283. *Mönchs* Verz. 141. v. *Burgsdorf* a. a. O. 267.  
Wächst in Sicilien.  
1. Eine vergrößerte Blume. 2. Die Kapfel. 3. Diese entzweigefchnitten.
- Tab. 42. Der Beertragende Birnbaum, *Pyrus Baccata*. L. S. N. T. II. p. 842. ed. XIII. *Sukow* angew. Bot. II. 338. *Mönchs* Verz. 89.  
Wächst in Sibirien, Daurien bei dem Flusse Schikkam.  
1. Eine aufgeschnittene Frucht. 2. Ein Saame.
- Tab. 43. Der Weidenblättrige Birnbaum. *Pyrus Salicifolia*. L. S. N. T. II. p. 842. ed. XIII. *Pall.* it. Val. III. 734.  
Wächst in den sandigen Wüsten Sibiriens.  
1. Ein Saame.
- Tab. 44. Der Schneebirnbaum, *Pyrus nivalis*. L. S. N. T. II. p. 842. ed. XIII. *Jacq.* fl. austr. Vol. II. T. 107.  
Wächst in Oestreich.
- Tab. 45. Der Ahornblättrige Hagedorn. *Crataegus acerifolia*. L. *Mespilus acerifolia*. v. *Burgsdorf* a. a. O. 147. Herr v. *Burgsdorf* bekam die Früchten aus dem ehemaligen königl. Garten zu Paris.  
Ist in Nordamerika einheimisch.  
1. Ein Saame.

- Tab. 46. Der steifborstige rothblühende Shotendorn, *Robinia Hispida*, L. S. N. T. II. p. 1116. ed. XIII. v. *Wangenheim* Beitr. 58. *Sukow* angew. Bot. II. 415. *Du Roi* II. 325. *Medikus* Beitr. zur schönen Gartenk. 329. *Miller* 3. *Mönchs* Verz. 110. v. *Burgsdorf* a. a. O. 224.  
Wächst in Carolina, Carthagena.  
1. Der Kelch mit den Geschlechtstheilen. 2. Die Fahne. 3. Ein Flügel.  
4. Das Schifgen.
- Tab. 47. Die vierflüglige Halefie, *Halefia tetraptera*, L. S. N. T. II. p. 749. ed. XIII. v. *Burgsdorf* a. a. O. 104.  
Wächst in Carolina.  
1. Zeitige Kapseln. 2. Eine entzweigefchnitten. 3. Ein Saame.
- Tab. 48. Die vielblumige Heide, *Erica Multiflora*, L. S. N. T. II. p. 662. ed. XIII. v. *Burgsdorf* a. a. O. 86.  
Wächst in England, Narbonien und dem Morgenlande.
- Tab. 49. Der Pflaumenblättrige Schlingbaum, *Viburnum prunifolium*, L. S. N. T. II. p. 496. ed. XIII. *Sukow* angew. Bot. II. 144. v. *Burgsdorf* a. a. O. 264. v. *Wangenheim* Beitr. 98.  
Wächst in Virginien und Canada.
- Tab. 50. Der fünfblättrige Epheu, *Hedera quinquefolia*, L. S. N. T. II. p. 420. ed. XIII. *Sukow* angew. Bot. II. 124. *Du Roi* I. 302. *Miller* II. 434. *Du Hamel* II. 270. *Mönchs* Verz. 48. v. *Burgsdorf* a. a. O. 107.  
Wächst in Nordamerika.
- Tab. 51. Breitblättriger Kühnporft, *Ledum Latifolium*, L. S. N. T. II. p. 694. ed. XIII. v. *Burgsdorf* a. a. O. 129. *Jacq.* Coll. II. 308. pl. rar. ic. Cent. t. 36.  
Das Vaterland von diesem schönen Gesträuch ist noch nicht bekannt.
- Tab. 52. Die fremde Amberstaude, *Liquidambar asplenifolium*, L. S. N. T. II. p. 832. ed. XIII.  
In dem mitternächtigen Amerika.  
1. Eine Schuppe mit Staubbeutel. 2. Eine Schuppe mit zween Griffeln. 3. Ein Saame. 4. Die Frucht.
- Tab. 53. Die dornichte Catesbee, *Catesbea spinosa*, L. S. N. T. II. p. 243. ed. XIII.  
Sie kam 1726 nach Europa, und wächst jezt viel in der Provence.
- Tab. 54. Der schwarzpurpurrothe Spielbaum, *Evonymus atropurpureus*, L. S. N. T. II. p. 407. ed. XIII. *Jacq.* h. vind. Vol. 2. T. 120. v. *Burgsdorf* a. a. O. 89.  
Stammt aus Amerika.


Tab.



- Tab. 55. Der amerikanische Spielbaum, *Evonymus americanus*, L. S. N. T. II. p. 407. ed. XIII. *Du Roi* I. 228. *Mönchs Verz.* 40. v. *Burgsdorf* a. a. O. 88. v. *Wangenheim* Beitr. 100.  
Das Vaterland ist Virginien und Carolina.
- Tab. 56. Der nordamericanische Tulpenbaum, *Liriodendron Tulipifera*, L. S. N. T. II. p. 867. ed. XIII. *Du Roi* I. 374. *Miller* III. 527. *Kalms Reisen* II. 287. 347. III. 183. *Du Hamel* II. 262. *Mönchs Verz.* 56. *Sukow angew. Bot.* II. 249. v. *Wangenheim* Beitr. 32. v. *Burgsdorf* a. a. O. 133.  
Wächst in Nordamerika.  
1. Ein Staubfaden. 2. Ein Griffel. 3. Der Zapfen. 4. Ein Saame.
- Tab. 57. Die klebrichte Azalea, *Azalea viscosa*, L. S. N. T. II. p. 317. ed. XIII. v. *Burgsdorf* a. a. O. 29. *Du Roi* I. v. *Wangenheim* Beitr. 66.  
Wächst in Virginien.
- Tab. 58. Die Scharlachrothe Rofskastanie, *Aesculus pavia*, L. S. N. T. II. p. 595. ed. XIII. *Sukow angew. Bot.* III. 183. *Du Roi* I. 41. *Medikus Kurpf. B.* 1774. 273. *Mönchs Verz.* 5. v. *Wangenheim* Beitr. 56.  
Wächst in Carolina und Brasilien.
- Tab. 59. Die zeitige Früchten von dieser rothblühenden Rofskastanie.  
1. Ein reifer Saame.
- Tab. 60. Tartarischer Ahorn, der Seidenwürmer Ahorn, *Acer tataricum*, L. S. N. T. II. p. 616. ed. XIII. *Pallas fl. rofs. t.* 3. *Sukow angew. Bot.* II. 204. *Du Roi* I. 28. *Krascheninnikow Act. Petrop.* 149. t. 13. *Mönchs Verz.* I. v. *Burgsdorf* a. a. O. 18.  
Wächst in der Tartarey.  
1. Zeitige Saamen.




*Comus stricta.*





*Acer striatum* L.








*Acer monspessulanum.*





*Acer creticum* L.








*Acer Laciniatum.*






*Cyrilla racemiflora*







*Vaccinium macrocarpon* L






*Crataegus crus galli splendens.*








*Spiraea Chamadrifolia* L.





*Spiraea tomentosa.*







*Spirea forbisfolia* L.







*Syrax officinale* L.






*Andromeda mariana.*






*Corylus colurna.*







*Berberis canadensis* L.





*Pyrus coronaria* L.






*Acer rubrum* hermaphroditum.








*Viburnum cassinoides* L.






*Calycanthus floridus* L.





*Quercus phellos* L.







*Quercus nigra.*






*Quercus alba* L.






*Quercus Aesculus L.*





*Quercus aegylops.*








*Quercus cerris*





*Robinia pseudacacia* L.





*Robinia pygmaea.*






*Robinia spinosa.*







*Spiraea saevigata.*





*Spiraea media.*





*Clethra alnifolia* L.





*Diospyros virginiana* L.







*Pinus virginiana* L.






*Pinus pinaster* L.






*Pinus cedrus* L.





*Pinus Canadensis.*







*Pinus americana.*





*Pinus rigida.*





*Pinus cembra.*






*Viburnum pyrifolium* L.








*Vitex agnus Castus L.*





*Pyrus baccata.*






*Lyrus salicifolia.*





*Pyrus ussuriensis.*








*Crataegus acerifolia.*





*Robinia hispida.*





*Halesia tetraptera* L.






*Erica multiflora.*








*Viburnum prunifolium.*






*Hedera quinquefolia.*






*Sedum latifolium.*





*Liquidambar asplenifolium*.








*Catalpa spirosa* L.






*Evonymus atropurpureus.*





*Evonymus americanus.*






*Liriodendron tulipifera* L







*Arbutus viscosa*





*Aesculus pavia* L.





*Acer tataricum.*
















3 5185 00054 472



